

# Arena tilgjengelighets- rapport

Versjon 4.7.3



## Tilgjengelighet for bibliotekets nettsted

*[Kommunens bibliotek]* er ansvarlig for dette nettstedet. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne benytte nettstedet.

Dette dokumentet beskriver hvordan vi etterlever relevante lover og standarder med eventuelle kjente tilgjengelighetsproblemer, og hvordan du kan rapportere feil til oss, slik at vi kan utbedre dem.

### Hvor tilgjengelig er nettstedet?

Dette nettstedet samsvarer i stor grad med relevante lover og standarder, men vi er klar over at det finnes enkelte feil.

### Hva kan du gjøre dersom du ikke kan bruke deler av nettstedet?

Dersom du trenger innhold fra *[eksempelbibliotek.no]* som ikke er tilgjengelig for deg, men som er unntatt bruksområdet beskrevet nedenfor, kan du sende en e-post til *[navn.etternavn@eksempelbibliotek.no]* eller ringe oss på *[0XX 123 00 45]*.

### Rapportere feil om tilgjengelighet for nettstedet

Vi gjør hele tiden vårt beste for å forbedre tilgjengeligheten for nettstedet. Hvis du oppdager problemer som ikke er beskrevet på denne siden, er vi takknemlige for at du fyller ut skjemaet for å varsle oss om problemet.

### Tilsyn

UUtilsynet (<https://www.uutilsynet.no/>) er den instans som står for relevante lover og standarder for digital tilgjengelighet for offentlige tjenester. Dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi imøtekommer forslagene dine, kan du kontakte [Likestilling-og-diskrimineringsombudet](#) for å få råd og rettledning eller [Diskrimineringsnemda](#) for å klage og fortelle dem om problemet.

## Teknisk informasjon om tilgjengelighet for nettstedet

Dette nettstedet samsvarer i stor grad med nivå AA i standarden [Web Content Accessibility Guidelines version 2.1](#). Innholdet som ikke er tilgjengelig, er beskrevet nedenfor.

- Søkeforslag kan ikke leses av skjermlesere. (WCAG A 1.3.1)
- Tabeller brukes noen ganger til styling. (DIGG R83)
- Det er ikke mulig å navigere i alle deler av nettstedet via tastatur. (WCAG AA 2.4.5)
- Skjemaer fungerer ikke helt korrekt med skjermlesere (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)
- Rubrikknivåene er ikke alltid semantisk korrekte (WCAG A 2.4.6)
- Mine sider: Utseendet til de forskjellige funksjonene er inkonsekvent (WCAG A 3.2.3)
- Mine lån: Forlengelse av lån fungerer ikke som det skal med skjermlesere (WCAG A 2.5.3)
- Sorteringssøk: Ikke nok informasjon i Aria-etiketten (WCAG A 4.1.2)
- Sorteringssøk: Valgene er ikke gruppert. (WCAG A 1.3.1)
- Sorteringssøk: Valgene laster inn siden på nytt, noe som flytter fokuset bort fra søkeresultatene. (WCAG 2.4.3)
- Bokliste: Pilene fungerer ikke med skjermlesere. (WCAG A 1.3.1)
- Bokliste: Det er ikke mulig å hoppe over listen ved hjelp av tastaturet. (WCAG A 2.4.3)
- Arenas feilside viser bare 404 uten å spesifisere andre feil. (WCAG A 3.3.1)

Vi arbeider hele tiden med å vedlikeholde nettstedet vårt og forbedre tilgjengeligheten.

## Uforholdsmessig byrde ved tilpasning

[*eksempelbibliotek.no*] refererer til eventuelle unntak for tilpasninger som fører til uforholdsmessig byrde i henhold til relevante lover og standarder for digital tilgjengelighet for offentlige tjenester, for følgende innhold.

- Timer-funksjon som teller ned før siden utløper.

Mye arbeid kreves for å utbedre disse problemene, men vi vil prøve å løse problemene så raskt som mulig.

## Hvordan vi testet nettstedet

Vår leverandør har arbeidet i henhold til WCAG 2.1 AA under utvikling og design av nettstedet.

Vi har estimert tilgjengelighet uten evaluering.

[*eksempelbibliotek.no*] ble publisert [*xx. juni 20xx*].

Rapporten ble oppdatert [*5. april 2024*].