

# Arena tilgjengelighets- rapport

Versjon 4.7.10



## Tilgjengelighet på bibliotekets nettside

[Kommunens bibliotek] er ansvarlig for dette nettstedet. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne benytte nettstedet.

Dette dokumentet beskriver hvordan vi etterlever relevante lover og standarder med eventuelle kjente tilgjengelighetsproblemer, og hvordan du kan rapportere feil til oss, slik at vi kan utbedre dem.

### Hvor tilgjengelig er nettsiden?

Dette nettstedet er i stor grad i samsvar med relevante lover og standarder, men vi er klar over at det finnes visse mangler.

### Hva kan du gjøre hvis du ikke kan bruke deler av nettsiden?

Hvis du trenger innhold fra [eksempelbibliotek.no] som er utilgjengelig for deg, men som er unntatt fra søknadsfeltet som beskrevet nedenfor, kan du sende en e-post til [navn.etternavn@eksempelbibliotek.no] eller ringe oss på [0XX 123 00 45].

### Rapportering av problemer med nettsidetilgjengelighet

Vi gjør hele tiden vårt beste for å forbedre tilgjengeligheten for nettstedet. Hvis du oppdager problemer som ikke er beskrevet på denne siden, er vi takknemlige for at du fyller ut skjemaet for å varsle oss om problemet.

### Tilsyn

UUtilsynet (<https://www.uutilsynet.no/>) er den instans som står for relevante lover og standarder for digital tilgjengelighet for offentlige tjenester. Dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi imøtekommer forslagene dine, kan du kontakte [Likestilling-og diskrimineringsombudet](#) for å få råd og rettledning eller [Diskrimineringsnemda](#) for å klage og fortelle dem om problemet.

## Teknisk informasjon om tilgjengelighet på nettsiden

Dette nettstedet er i stor grad i samsvar med nivå AA i standard [Web Content Accessibility Guidelines versjon 2.1](#). Det finnes også en norsk side [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.1](#)

Innholdet som ikke er tilgjengelig, beskrives nedenfor.

- Søk: Søkeforslag kan ikke leses av skjermlesere. (WCAG A 1.3.1)
- Sortering i søkeresultat: Valg laster inn siden på nytt og skifter fokus fra søkeresultatet (WCAG 2.4.3)
- Skjemaer fungerer ikke helt korrekt med skjermlesere (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)
- Overskrifter har ikke alltid en semantisk rekkefølge (WCAG A 2.4.6)
- Mine sider: De ulike funksjonene har inkonsekvent utseende (WCAG A 3.2.3)
- Mine lån: Å utvide lånene fungerer ikke riktig med skjermlesere (WCAG a 2.5.3)
- Fokus: Utheving har ikke alltid god kontrast (WCAG A 2.4.7)
- Dynamisk liste: Det er mulig å navigere til skjulte titler (WCAG A 2.4.7)
- Meny på mobil: Problem med skjermlesere (WCAG A 2.4.3)
- Arenas feilside viser kun 404 uten å spesifisere feilen (WCAG A 3.3.1)

Vi jobber kontinuerlig med å vedlikeholde nettsiden vår og forbedre tilgjengeligheten. Vår ambisjon er å ha løst alle kjente tilgjengelighetsproblemer i løpet av andre kvartal 2026.

## Urimelig byrdefull tilpasning

*[eksempelbibliotek.no]* refererer til unntak for urimelig byrdefull tilpasning i samsvar med relevante lover og standarder for digital tilgjengelighet av offentlige tjenester for følgende innhold.

- Timerfunksjon som teller ned til siden, blir utdatert

Det vil kreves mye innsats for å løse disse problemene, og vi vil ikke klare å få dette gjort i løpet av 2026.

## Slik testet vi nettsiden

Vår leverandør har arbeidet i samsvar med WCAG 2.2 AA ved utvikling og design av nettsiden.

Vi har estimert tilgjengelighet uten gjennomgang.

*[eksempelbibliotek.no]* ble publisert den *[xx juni, 20xx]*.

Rapporten ble oppdatert *[4. desember 2025]*.